

**Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.**

### 1 Základem rychlé diagnostiky chřipky je:

- a) kultivace z hrdla
- b) serologie
- c) detekce antigenu
- d) rentgen

### 2 Léčba antivirotiky:

- a) je indikována vždy
- b) je indikována hlavně u rizikových pacientů
- c) není nutná
- d) žádná z odpovědí není správná

### 3 K léčbě infekcí kůže a měkkých tkání u IUD lze bez znalosti kultivace použít:

- a) ampicilin s blokátorem betalaktamázy
- b) amoxicilin s blokátorem betalaktamázy
- c) linkosamidy
- d) všechny uvedené možnosti

### 4 Konzumace ryb:

- a) ryby je lépe nahradit tučným vepřovým masem
- b) pro obsah omega-3 mastných kyselin jsou ryby aterogenní
- c) pro obsah omega-3 mastných kyselin se doporučuje jejich konzumace 2–3× týdně
- d) ryby se nesmí jíst pro obsah rtuti

### 5 Nasycené a transmastné kyseliny:

- a) není třeba omezovat
- b) jsou aterogenní a diabetogenní
- c) jejich konzumace má protektivní vliv na kardiovaskulární aparát
- d) jsou obsaženy zejména v rybách

### 6 Guillain Barré syndrom se může objevit po infekci způsobené:

- a) salmonelou
- b) rotaviry
- c) *Clostridium difficile*
- d) kampylobakterem

### 7 V České republice je jako nemoc z povolání uznáváno:

- a) astma bronchiale, u něhož došlo k významnému zhoršení vlivem práce
- b) astma bronchiale, které primárně vzniklo v souvislosti s prací
- c) správně je možnost a) i b)
- d) astma bronchiale není uznáváno jako samostatné profesní onemocnění, k uznání profesionalit musí být vždy přítomna také alergická rinitida

### 8 Pro uznání profesionálního astmatu je třeba následující:

- a) diagnóza astmatu + potvrzení zaměstnavatele o vykonávané práci
- b) diagnóza astmatu + průkaz příčinné souvislosti nemoci a pracovních podmínek + potvrzení daných pracovních podmínek zaměstnavatelem
- c) diagnóza astmatu + průkaz příčinné souvislosti nemoci s pracovním prostředím + potvrzení pracovních podmínek hygienickou službou
- d) potvrzení bronchiální hyperreakivity + potvrzení pracovních podmínek hygienickou službou + pozitivní specifické IgE proti danému alergenu v pracovním prostředí

### 9 Zařazení osob s astmatem na pracoviště s výskytem potenciálních alergenů:

- a) je absolutně kontraindikováno
- b) je v určitých případech možné – po zvážení tíže klinických projevů, alergického profilu a konkrétních pracovních podmínek
- c) je za určitých okolností možné, ale vždy je třeba věnovat nemocnému zvýšenou pozornost formou častějších preventivních prohlídek
- d) záleží především na dohodě pracovníka se zaměstnavatelem

### 10 Antimotilika:

- a) jsou kontraindikována u rotavirových průjmů
- b) jsou vhodná u většiny cestovatelských průjmů
- c) jsou kontraindikována u průjmů vyvolaných invazivními patogeny
- d) se mohou podávat u hemoragických enterokolitid

### 11 Původce zoonóz většinou prokazujeme:

- a) PCR metodami
- b) přímo, kultivací krve a jiných materiálů
- c) nepřímo, průkazem specifických protilátek
- d) histologickým vyšetřením uzlin a jiných postižených orgánů

### 12 Klíště v České republice nepřenáší:

- a) lymskou borreliózu
- b) tularemii
- c) bartonelózu
- d) toxoplazmózu

Správné odpovědi: 1. c; 2. b; 3. d; 4. c; 5. b; 6. d; 7. b; 8. c; 9. b, c; 10. b, c; 11. c; 12. c, d